



Synthèse des cas cliniques – nutrition et croissance des anciens prématurés

A.RUBIO

25 septembre 2012

SYNTHESE CAS N°1



Croissance néonatale satisfaisante

Bonne croissance de rattrapage


A 9-12 mois:
arrêt de la croissance de rattrapage
(grignotage)

SYNTHESE CAS N°1

- Attention au grignotage conduisant à des apports déséquilibrés, à ne pas tolérer si croissance staturo-pondérale non satisfaisante
- Attention aux apports déséquilibrés (protéines +++)
- Evaluation quantitative et qualitative des apports dès que la croissance pondérale de rattrapage s'infléchit



SYNTHESE CAS N°2




Constitution d'un RCEU sévère

Pas de crois pondérale de rattrapage sous AM exclusif jusqu'à 4 mois

A 5 mois AR (3,5 mois AC):
diversification

→ Arrêt de la croissance de rattrapage



SYNTHESE CAS N°2

- Etre attentif à la prise de poids sous AM exclusif
- Pleurs au sein = insuffisance de lactation ou œsophagite/TFI?
- Dès que la croissance pondérale est insuffisante sous AM exclusif:
 - quantification des prises
 - compléter par biberons de lait pré/1^{er} âge

	Calories (/100ml)	Protéines (g/100ml)	Glucides (g/100ml)	Lipides (g/100ml)	Calories pour 800 ml
Lait maternel « mature »	70	0,8-1	7,5	3,5	560
Lait pré	80	2,6	8,4	3,8	640 : +15%




SYNTHESE CAS N°2

- Ne pas diversifier trop précocement !!
- Intervenir dès l'arrêt de la croissance de rattrapage



SYNTHESE CAS N°3




Constitution d'un RCEU

Croissance de rattrapage jusqu'à 4,5 mois

A 4,5 mois AR (2 mois AC):
diversification

→ arrêt de la croissance pondérale de rattrapage



SYNTHESE CAS N°3

- Ne pas diversifier trop tôt!!!

Infléchissement poids (arrêt de la croissance de rattrapage) suite à diversification!

	Calories (/100ml ou 100g)	Protéines (g/100ml)	Glucides (g/100ml)	Lipides (g/100ml)
LM / lait infantile 1 ^{er} âge	70	1-1,3	7,5	3,5
Courgette	15	0	4	0



SYNTHESE CAS N°3

- Importance des FECULENTS et de la MATIERE GRASSE

	Calories (/100ml ou 100g)	Protéines (g/100ml)	Glucides (g/100ml)	Lipides (g/100ml)
LM / lait infantile 1 ^{er} âge	70	1-1,3	7,5	3,5
Courgette	15	0	4	0
Purée carotte- PdT-MG	80	0,3	10	5

LES MESSAGES CLES

REACTIVITE



LES MESSAGES CLES

**Consultation spécialisée
diététicien(ne)/ nutritionniste
pédiatre dès que la croissance
pondérale de rattrapage s'infléchit**

Plus on intervient tardivement, et plus la correction du trouble de l'alimentation qui s'est installé va être difficile!!



LES MESSAGES CLES

Attention à la croissance pondérale sous
AM

Ne pas diversifier trop tôt



Petite leçon d'humilité...

Antoine et Louis, nés à 27 SA, 790g

Pas de croissance pondérale de rattrapage

Début enrichissement à 6 mois


Cs gastropédiatre à 16,5 mois


Début nutrition entérale à 20 mois...

Intrication avec pathologie infectieuse et troubles relation mère-enfant autour de l'alimentation.

DONC

On ne fait pas toujours des miracles...
mais on essayera!





MERC