

# CONSULTATION 1 MOIS APRES LA SORTIE



Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ DDN : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## ADMINISTRATIF

Date de consultation : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nom médecin consultant : \_\_\_\_\_

Pilote/Pédiatre hospitalier     Pilote libéral/MG référent     Pilote PMI

Cs réalisée :     oui     non

Si cs non réalisée :     cs annulée par les parents

Parents présents :     père  
                                   mère  
                                   les 2 parents  
                                   autre : \_\_\_\_\_

parents non venus à la cs  
 enfant malade/hospitalisé  
 parents non joignables  
 non convoqué/oubli  
 autre

## SANTE GENERALE DE L'ENFANT

Événements notables depuis la sortie :

Hospitalisation depuis la sortie (hors HAD)

Motif : \_\_\_\_\_

Vaccins à jour :     oui     non

Vaccins cocooning famille :     Fait

Vécu des premières semaines à la maison :     Bien vécu  
   Un peu difficile  
   Difficile  
   Très difficile

En cours

Refus

Non évoqué

Vit avec ses 2 parents :     oui     non

## MENSURATIONS

Poids : \_\_\_\_\_ gr

Taille : \_\_\_\_\_ cm

PC : \_\_\_\_\_ cm

## ENVIRONNEMENT ET SOMMEIL

Tabagisme passif :     oui     non

Troubles du sommeil :     oui     non

Qualité du sommeil:     Bonne  
                                   Variable  
                                   Difficile  
                                   NR

Pleurs :     Facilement consolable

Pleurs excessifs

Non précisé

Lieu de couchage :     Chambre des parents  
                                   Autre chambre  
                                   Dans le lit des parents  
                                   Non connue

Couchage :     Dos

Autre

Non connue

**ALIMENTATION / DIGESTIF**Type d'alimentation :  Maternel  Mixte  Artificiel  Non disponibleTroubles alimentaires :  oui  nonTroubles de l'oralité :  oui  non Si oui, PEC orthophonie mise en place :  oui  nonTroubles digestifs : RGO Trouble du transit Pathologie digestive sévère/suivi gastropéd Nutrition entérale sonde ou gastrostomie Autre trouble : \_\_\_\_\_

Commentaires :

**RESPIRATOIRE**Appareil respiratoire normal :  oui  non

Si anormal, précision : \_\_\_\_\_

Traitements médicamenteux en cours : Corticoïdes inhalés Bronchodilatateurs inhalés Autre : \_\_\_\_\_Hospitalisation à domicile (HAD) :  Non Oui toujours en cours Arrêtée depuis le : \_\_\_\_\_Oxygène/support ventilatoire en cours :  oui  nonScope en cours :  oui  nonSynagis :  Non indiqué A prévoir en saison En cours Refus**AUTRES PATHOLOGIES SOMATIQUES****NEUROLOGIQUE****Codage neuro :** 0 – Normal 1 – Douteux 2 - Pathologique**Aide pour la saisie :****Score 0**

Normal si :

- Gesticulation riche, symétrique
- Abduction des 2 pouces, mains ouvertes
- Tiré-assis facile dans l'axe
- Tonus : axial flexion > extension
- Angles poplités normaux ( $\geq 80^\circ$ )
- Adducteurs normaux ( $D + G \geq 40^\circ$ )
- Bonne réponse antigravitaire
- Bonne participation aux enchainements moteurs

**Score 1**

Douteux si :

- Motricité pauvre
- Pouces dans les paumes
- Tiré-assis : contraction musculaire sans passage
- Asymétrie de tonus segmentaire ou angles serrés ou laxes
- Déséquilibre fléchisseurs et extenseurs
- Réponses antigravitaires incomplètes lentes ou saccadées

**Score 2**

Pathologique si :

- Motricité figée
- Tiré-assis : passage passif
- Hypotonie axiale
- Hypertonie franche des membres

**INTERACTIONS / RELATION****Codage interaction :**

- 0 – Normal  
 1 – Douteux  
 2 - Pathologique

**Aide pour la saisie :**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Score 0</b> | Normal si :<br>- Interaction avec l'adulte<br>- Bon contact oculaire<br>- Si agité, se laisse facilement apaiser |
| <b>Score 1</b> | Douteux si :<br>- Interaction et contact difficile<br>- Si agité, long à apaiser                                 |
| <b>Score 2</b> | Pathologique si :<br>- Pas d'interaction<br>- Pas de contact<br>- Irritabilité difficile à consoler              |

**SENSORIEL**Poursuite oculaire facile :  oui  nonLueurs pupillaires présentes sans leucocorie :  oui  nonRéflexe photomoteur :  oui  non**Codage vision :**

- 0 – Normal  
 1 – Douteux  
 2 - Pathologique

**Aide pour la saisie :**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Score 0</b> | Normal si :<br>- Fixation et poursuite normales  |
| <b>Score 1</b> | Douteux si :<br>- Fixation ou poursuite imparfaite   |
| <b>Score 2</b> | Pathologique si :<br>- ROP<br>- Nystagmus<br>- Strabisme permanent<br>- Absence de fixation<br>- Absence de poursuite<br>- Autre |

Exploration visuelle depuis la sortie :

 oui  non**Codage audition :**

- 0 – Normal  
 1 – Douteux  
 2 – Pathologique

Anomalie du conduit auditif externe ou pavillon :  oui  non

